



T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 32026198-100-E.10251312
Konu: Okul Aşılamaları

13.10.2015

.....KAYMAKAMLIĞINA
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün 09/10/2015 tarih ve 40962929.4.49.16.00 sayılı yazısında; 2015/2016 eğitim öğretim yılında okul aşılımları yapılması nedeniyle güncel anasınıfı, 1 ve 8.sınıf öğrenci listelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu öğrenci listelerinin ekli forma işlenerek flash bellek ile 22/10/2015 tarihine kadar Müdürlüğümüz Temel Eğitim Şubesine gönderilmesi, ekte gönderilen yazı doğrultusunda belirtilen hazırlıkların yapılarak, okullarımızın aşı yapmaya gelen sağlık ekibine gerekli kolaylıkları göstermeleri hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Cevdet ARSLAN
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü

Eki:

1-Yazı ve Ekleri (7 Adet)

Dağıtım :

Okulöncesi, İlkokul ve Ortaokul Müd.

İlçe Kaymakamlıklarına

T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

SAYI : 40962929.4.49.16.00/
KONU : Okul Aşılamaları

Muş Halk Sağlığı Müdürlüğü	
S.No : 6751	Tarih : 09.10.2015
Gön Böl : BULAŞICI HASTALIKLAR	
Eki :	Konu : OKUL AŞILAMALARI
6746	
GİDEN	

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ

Bakanlığımızın 07.10.2015 tarih ve 21001706/131.02/1395 sayılı 2014-2015 okul aşılamaları hakkındaki yazıları ekte sunulmuştur.

Bilindiği üzere Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında uygulanan Ulusal Çocukluk Aşılama takvimine göre ilköğretime devam eden öğrencilere yönelik aşı uygulamaları ile ilgili bir program yapılmış, bu çerçevede ilimizde;

- 1- Ana sınıfında devam eden 48-66 aylık çocuklara yönelik KKK aşı uygulaması yapılacaktır.
- 2- İlköğretim 1. sınıflara KKK ve DaBT-İPA, 8. sınıflara da Td aşı uygulaması yapılacaktır.

Aşı uygulamalarının başlamadan önce okul müdürlükleri aracılığıyla 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde güncel anasınıfı, 1 ve 8. sınıfların öğrenci listelerinin Müdürlüğümüze verilmesi, ayrıca bir önceki yılda KKK aşı uygulaması var ise aşı kartlarının sorgulanması ve buradaki bilgilerin aşı ekipleri ile paylaşılması gerekmektedir.

Yine okul müdürlükleri aracılığıyla en az bir hafta öncesinden velilerin bilgilendirilmesi (Bilgilendirmede amaç aşıya bağlı özel bir kontrendikasyonun olup olmadığının bilinmesine yöneliktir. Aşı uygulaması için özel izin talep edilmesine yönelik değildir.), bu bilgilendirmede hangi aşının yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve çocukların aşılanmalarına engel bir durumun olup olmadığının sorgulanmasını, sorgulama sonucunda bu bilginin aşı ekipleri ile paylaşılması, ayrıca her okulda aşı uygulaması için uygun bir mekânın sağlanması hususunda,

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Ahmet Cemil ERGÜN
Halk Sağlığı Müdürü V.

EK:

Bakanlık Yazısı (3 Sayfa)
Anasınıfı Öğrenci Velilerine Yönelik Bilgi Notu (1 Sayfa)
1ve 8.Sınıf Öğrenci Velilerine Yönelik Bilgi Notu(1 Sayfa)
Sınıf Listelerini İçeren Tablo (1 Sayfa)

Tarafta
Sırtı SALUVAN
09...11.0.2015.

Temel

Adres : İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Vilayet Binası Kat/4 MUŞ
İrtibat Tlf: 0 436 212 11 60 Fax :0 436 212 20 68
e-posta : mus.bhs@saglik.gov.tr Ağ:www.mus.saglik.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat
Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müd.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TSKK AŞI İLE
ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
07/02/2015 13:48 / 21001706 / 131.02.1395



00014042506



Sayı : 21001706/131.02
Konu : 2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi
Ana Sınıfı ve Okul Aşı Uygulaması

.....VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Bilindiği üzere Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında uygulanan Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılamaya Takvimimize göre, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde *ilkokul 1. sınıflara KKK ve DaBT-İPA ve 8. sınıflara ise Td aşısı* uygulamalarının yapılması gerekmektedir.

Bu yıl yapılacak olan okul aşı uygulamaları aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak yürütülecektir.

1. Bilindiği üzere ülkemizde görülen kızamık vakaları nedeniyle 2012 yılından bu yana sürdürülmekte olan anasınıflarına devam eden 48-66 aylık çocuklara yönelik KKK aşısı uygulamasına 2015-2016 eğitim öğretim döneminde de devam edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek aşı uygulamalarının Halk Sağlığı Bilgi Sistemine (HSBS) girişi yapılacaktır.
2. Halk Sağlığı Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri/Okul Müdürlükleri ile irtibata geçerek planlamalar okul aşı uygulamaları başlamadan en az bir hafta öncesinde yapılarak, okul aracılığıyla velilerin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bilgilendirmede hangi aşının yapılacağı, ne zaman yapılacağı belirtilmeli ve çocukların aşılanmalarına engel bir durum olup olmadığı sorgulanmalı ve aşı uygulanacak olan günde, daha önceki eğitim öğretim dönemindeki anasınıflarında KKK aşısı yapılmış olanlardan aşı kartı/yazılı belge getirilmesi sağlanmalıdır.
3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri/Okul Müdürlüklerinden aşı uygulamalarına başlamadan önce dijital ortamda anasınıfı, ilkokul 1 ve 8. sınıf çocuklara ait T.C.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aşı ile Önlenabilir Hastalıklar Daire Başkanlığı
Prof.Dr.Nusret Fişek Caddesi No 41 Yenışehir/Çankaya/Ankara
Tel: (312) 565 50 05 Fax: (312) 565 56 94

Handan ÜZ ERİNCİK
Doktor

kimlik numarası, adı ve soyadını içeren listeler ile aşı uygulaması için uygun mekân talep edilmelidir.

4. Her Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bölgesinde bulunan okulda, aşı uygulaması yapılacak ekipler kuralmalıdır. Ekipler TSM'de çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personelinden (sağlık memuru hemşire, ebe) oluşturulmalı, personelin yeterli olmadığı durumlarda Aile Sağlığı Elemanları görevlerini aksatmayacak şekilde görevlendirilmelidir.
5. Daha önceki eğitim-öğretim döneminde anasınıflarına devam ederken KKK aşısı uygulanmış olup 2015-2016 eğitim öğretim döneminde I. sınıfa devam eden çocuklara, ilk dozu 12. ayda ve anasınıfında olmak üzere kayıtlı iki doz KKK aşısı bulunması durumunda yeniden KKK aşısı uygulanmayacaktır.
6. İlk dozu 12. ayda ve sonrasında yapılmış olması kaydıyla herhangi bir nedenle **kayıtlı iki doz KKK** aşısı bulunması durumunda, yeniden KKK aşısı uygulanmayacaktır.

Bu doğrultuda İl Millî Eğitim Müdürlükleri /Okul Müdürlüklerinden alınan öğrenci listeleri içerisinde 2014-2015 eğitim öğretim döneminde anasınıfında KKK aşısı uygulananların ayrımının yapılabilmesi için **mutlaka ön çalışma** yapılmalıdır. Yapılacak olan ön çalışmada; HSBS'deki daha önceki dönemlere ait aşı kayıtlarına da bakılarak 2015-2016 eğitim öğretim döneminde KKK aşısı uygulanacak öğrenci listeleri çıkarılmalıdır. Bununla birlikte aşı uygulaması başlamadan önce aşı kartı/yazılı belge sorgulaması yapılmalıdır. Bu sorgulamaya rağmen aşı kaydına hiçbir şekilde ulaşılamayan çocuklar aşısız kabul edilerek aşı uygulanmalıdır.

7. Okul aşı uygulamalarında, uygulamaya engel bir durum olmadığı sürece KKK aşısı sol kol deltoïd bölgeye subkutan, DaBT-İPA (Dörtlü Karma) ve Td aşısı ise sağ kol deltoïd bölgeye intramüsküler yol ile uygulanmalıdır.
8. Aşı uygulaması yapılan her çocuğa **mutlaka aşı kartı** verilmelidir.
9. Okul aşı uygulamalarının HSBS'ye veri girişi için KKK ikinci doz, DaBT-İPA (Dörtlü Karma) ve Td aşısı ise rapel olarak girilmelidir.
10. 2015-2016 okul aşılarında HSBS'ye **karekod bilgisi girilmesi zorunludur**. Okul aşı uygulamalarının veri girişi için <http://hsbs.saglik.gov.tr> elektronik adresindeki Bağışıklama Modülü Kullanım Kılavuzu'ndan yararlanılabilir.
11. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve/veya Toplu Sağlığı Merkezleri tarafından aşı uygulamaları veri girişi ayrıca 2015-2016 dönemi için HSBS'den alınarak Temel Sağlık İstatistikleri Modülüne (TSİM) de yapılacaktır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı
Prof.Dr.Nusret Fişek Caddesi No 41 Yenışehir/Çankaya/Ankara
Tel: (312) 565 50 05 Fax: (312) 565 56 94

Handan UZ ERİNCİK
Doktor

TSM'ler tarafından uygulanarak ve HSBS'ye girilen daha önceki dönemlere ait anasınıfı ve okul aşılama verilerinde eksiklik olduğu gözlemlenmiş olup daha sonra eski dönemlere ait aşı verilerinin gönderilebilmesi için ayrıca bir çalışma yapılarak illere bildirilecektir.

TSM'ler tarafından uygulanan ve HSBS'ye girilen 2015-2016 eğitim öğretim dönemi okul aşı uygulamalarının kullanılan bütün sistemler tarafından bireyin sağlık kayıtlarında görülebilmesi için Sağlık-Net'e gönderiminin sağlanması gerekmektedir

2015-2016 eğitim öğretim dönemi okul aşı uygulamaları için İlinizin aşı lojistik durumunu değerlendirerek planlamalara ivedilikle başlanması ve yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak bir an önce tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Kurum Başkanı

Dağıtım:

81 İl Valiliği

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı
Prof.Dr.Nusret Fişek Caddesi No 41 Yenışehir/Çankaya/Ankara
Tel: (312) 565 50 05 Fax: (312) 565 56 94

Handan UZ ERİNCİK
Doktor

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 13b66bc0-7312-41d5-b328-2a502e7c5bfd kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2015–2016 Öğretim Yılı Okul Aşı Uygulamaları Bilgi Notu

ASI KONTRENDİKASYONLARI: Aşıların yapılmaması gereken durumlar çok nadirdir. Kesin kontrendikasyon durumlarında ilgili aşı uygulanmaz.

Genel Aşı Kontrendikasyonları:• Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, bu maddeyi içeren aşılar için kesin kontrendikasyon oluşturur.

- Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen hekime danışılmadan aşı uygulanmaz.

KKK/Kızamık/Kızamıkçık Aşıları İçin Kesin Kontrendikasyonlar:

- Neomisin veya jelatine karşı anaflaktik reaksiyon.
- *Yumurtaya karşı anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyon. (Anafilaksi dışındaki yumurta alerjileri engel değildir)*
- Gebelik.
- *Generalize malign hastalık, lenfoma , lösemi, konjenital immün yetmezlik ya da HIV enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar.*
- Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar.

DaBT Kesin kontrendikasyonlar

DaBT'ye bağlı ensefalopati (Boğmaca bileşeni çıkarılarak takvime devam edilir.)

Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar:

- Aşılamadan sonra 48 saat içinde ortaya çıkan 40,5oC ve üzerinde rektal ateş
- Hipotonik hiporesponsif atak
- Konvülsiyon
- Aşılamadan 48 saat sonra ortaya çıkan ve en az 3 saat süren durdurulamayan ağlama

TD Kesin Kontrendikasyonlar:

Genel kontrendikasyonlar dışımda kontrendikasyonu yoktur.

Yukarıda belirtilen özel bir durumun bildirilmesi halinde aşı günü aşı ekipleriyle konunun paylaşılması rica olunur.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi

Tel : 0 436 212 11 60

Cep: 0 530 370 02 68

ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİ AİLE BİLGİ NOTU

Sevgili Anneler Babalar ;

Sağlık alanında kazanılmış büyük zaferler vardır. Bunlardan en önemlileri arasında ; Çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilmesi, Çocuk Felci yapan mikrobun ülkemizin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinden yok edilmesidir. Ülkemizde son yıllarda yurt dışı kaynaklı Kızamık vakaları görülmüş olup, bu kapsamda Kızamık hastalığının Ülkemizden yok edilme çalışmalarına bebeklik dönemi ve okul aşuları ile devam edilmektedir.

Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Kızamık Bilimsel Danışma Kurulunun kararları ile anasınıfı öğrencilerinin ; Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak hastalıklarına karşı bağışık hale getirmek amacıyla Muş Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Muş Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile KKK (MMR) aşısı uygulanacaktır. Anasınıfı öğrencilerine aşağıdaki aşı yapılacaktır.

	Uygulanacak Aşı	Koruduğu Hastalıklar
Ana Sınıfı	Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK- MMR) (Birleşik Tek Enjeksiyonluk Doz)	KKK aşısı ; doğumsal kızamıkçık sendromu ve kabakulaktan, kızamığa bağlı zatürre, orta kulak iltihabı ve SSPE'den (subakut sklerozan panensefalit) korur.

* Aşıların yan etki oranı çok düşüktür. Görülebilecek yan etkilerin çoğu hafiftir ve kendiliğinden düzelir.

* Aşılanan çocuklarda düşük derecede ateş olabilir. 1-2 gün sonra geçer, bu dönemde çocuğa parasetamol içeren ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar verilebilir.

* Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet, ağrı olabilir. Bu durumda enjeksiyon yerine alkol/kolonyalı pamuk uygulanabilir.

* Aşılanan çocuklarda hafif bir döküntü olabilir. 1-3 gün sonra kendiliğinden kaybolur. Hafif döküntü ile birlikte ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu varsa Aile Hekiminize başvurunuz.

* **Aşı yapılmaması gereken çocuğunuz hakkında sınıf öğretmenine bilgi veriniz.**

Sevgili Anneler, Babalar ; geleceğimizin teminatı en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için rutin aşularını yaptıralım, tüm aşı kampanyalarına katılalım. Unutmayalım ki “ Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşıdır.” Sadece aşı uygulayarak her yıl 40-50.000 bebeğin hastalanmasını birlikte önliyoruz .

Aşılar ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili soru ve sorunlarınız için aile hekiminize yada Muş Halk Sağlığı Müdürlüğünün 212 1160 nolu telefonlarına başvurabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Muş Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİ AİLE BİLGİ NOTU

Sevgili Anneler Babalar ;

Sağlık alanında kazanılmış büyük zaferler vardır. Bunlardan en önemlileri arasında ; Çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilmesi, Çocuk Felci yapan mikrobun ülkemizin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinden yok edilmesidir. Ülkemizde son yıllarda yurt dışı kaynaklı Kızamık vakaları görülmüş olup, bu kapsamda Kızamık hastalığının Ülkemizden yok edilme çalışmalarına bebeklik dönemi ve okul aşuları ile devam edilmektedir.

Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Kızamık Bilimsel Danışma Kurulunun kararları ile anasınıfı öğrencilerinin ; Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak hastalıklarına karşı bağışık hale getirmek amacıyla Muş Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Muş Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile KKK (MMR) aşısı uygulanacaktır. Anasınıfı öğrencilerine aşağıdaki aşı yapılacaktır.

	Uygulanacak Aşı	Koruduğu Hastalıklar
Ana Sınıfı	Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK- MMR) (Birleşik Tek Enjeksiyonluk Doz)	KKK aşısı ; doğumsal kızamıkçık sendromu ve kabakulaktan, kızamığa bağlı zatürre, orta kulak iltihabı ve SSPE'den (subakut sklerozan panensefalit) korur.

* Aşıların yan etki oranı çok düşüktür. Görülebilecek yan etkilerin çoğu hafiftir ve kendiliğinden düzelir.

* Aşılanan çocuklarda düşük derecede ateş olabilir. 1-2 gün sonra geçer, bu dönemde çocuğa parasetamol içeren ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar verilebilir.

* Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet, ağrı olabilir. Bu durumda enjeksiyon yerine alkol/kolonyalı pamuk uygulanabilir.

* Aşılanan çocuklarda hafif bir döküntü olabilir. 1-3 gün sonra kendiliğinden kaybolur. Hafif döküntü ile birlikte ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu varsa Aile Hekiminize başvurunuz.

* **Aşı yapılmaması gereken çocuğunuz hakkında sınıf öğretmenine bilgi veriniz.**

Sevgili Anneler, Babalar ; geleceğimizin teminatı en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için rutin aşularını yaptıralım, tüm aşı kampanyalarına katılalım. Unutmayalım ki “ Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşıdır.” Sadece aşı uygulayarak her yıl 40-50.000 bebeğin hastalanmasını birlikte önliyoruz .

Aşılar ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili soru ve sorunlarınız için aile hekiminize yada Muş Halk Sağlığı Müdürlüğünün 2121160 nolu telefonlarına başvurabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Muş Halk Sağlığı Müdürlüğü

Okul Adı :

Sınıfı :

Okul İletişim No :

Sıra No	T.C. Kimlik No (11 Haneli)	Adı	Soyadı	Sınıfı	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					